

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az (EU) 2015/830 rendelettel módosított
1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint)



INNO-DISH STAR

Kiadás időpontja: 2007-06-04.
Felülvizsgálat dátuma: 2020-06-17
Változat száma: 7.
Verzió száma: 4.3

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

A keverék kereskedelmi megnevezése: **INNO-DISH STAR**

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Azonosított felhasználás: PT4 terméktípus, fertőtlenítő hatású kézi mosogató koncentrátum.

Ellenjavallt felhasználás: Más tisztítószerrel ne keverjük.

Felhasználói kör: Foglalkozásszerű

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

A gyártó és a forgalmazó cég neve: INNOVENG 1 Kft
Cím: H-1114 Budapest, Szabolcska M. utca 5
Telefonszám: +36-23-801-780
Biztonsági adatlapért felelős: rendeles@innoveng1.hu
Honlap: www.innoveng1.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefonszám: +36-80-20-11-99 (24 óra)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

A készítmény 1272/2008/EK rendeletben meghatározott osztályozás szerinti besorolása.

Acute Tox. 4	H302
Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute	H400
Aquatic Chronic 2	H411

A H mondatok és a rövidítések teljes szövegét lásd a 2. illetve a 16. szakaszban.

A koncentrált keverék környezetre és az emberre gyakorolt káros hatásai:

Az emberre:

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Lenyelve ártalmas.

A környezetre:

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok. Az összetevők adatait lásd a 12. szakaszban. A készítmény biológiailag könnyen lebomlik, biológiai lebonthatósága >60 %. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Fizikai-kémiai hatások:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert.

Egyéb hatások:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert.

2.2. Címkézési elemek

A keverék veszélyjelölése:



GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető (H) mondatok:

H302 Lenyelve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Általános:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Megelőzés:

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Elhárító intézkedések:

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Tárolás: nincs szükséges speciális előírásra

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok – Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Komponensek a címkéhez

Összetevők: Kationos tenzidek, Nem ionos felületaktív anyagok, glicerin kokoát, propilénlikol, szinezék, illatanyag, víz.

100 g készítmény biocid hatóanyag tartalma: 11,0 g Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1, 5,0 g didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5.

Egyéb figyelmeztetések:

EUH 208 DIPENTENE -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi, és munkahigiénés szabályokat.

2.3. Egyéb veszélyek:

Rendeltetésszerű felhasználás során nem ismert.

PBT: nem alkalmazható.

vPvB: nem alkalmazható.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.2. Keverékek

A készítmény besorolását befolyásoló anyagok a keverékben:

Megnevezés / Indexszám/ REACH szám (RRN)	CAS szám	EU szám/ ECHA listaszám	Besorolás 1272/2008 EK rendelet	Koncentrációs tartomány
Biocid hatóanyag: Didecildimetil-ammónium-klorid indexszám: 612-131-00-6 RRN: nem alkalmazható	7173-51-5	230-525-2	Skin Corr. 1B H314 Acute Tox. 3 H301 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1, M10 H400 Aquatic Chronic 2 M1 H411 MSDS alapján	5 %
Biocid hatóanyag: Benzil-C12-16-alkildimetil klorid indexszám: 612-131-00-6 RRN: nem alkalmazható	68424-85-1	270-325-2	Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1; M 10 H400 Aquatic Chronic 1; M 1 H410 MSDS alapján	11 %
Nem ionos tenzid: Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol indexszám: nincs adat RRN: nem vonatkozik rá (polimer)	106232-83-1	932-186-2	Acute Tox. oral 4 H302 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 MSDS alapján	< 35 %
Nem ionos tenzid: Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) indexszám: nincs adat RRN: 01-2119490100-53-0000	-----	931-329-6	Skin Irrit 2 H315 Eye Dam.1 H318 Aquatic Chronic 2 H411 MSDS alapján	<5%

A H mondatok és a rövidítések teljes szövegét lásd a 2. illetve a 16. szakaszban.

A keverék egyéb komponensei nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy a koncentrációjuk a keverékben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni.

A munkahelyi expozíciós határértékek, ha rendelkezésre állnak, a 8. szakaszban kerülnek felsorolásra.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános előírások:

Kerüljük a további expozíciót. A sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át.

Belégzés:

Rendeltetésszerű felhasználás során nem jellemző, esetleges rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés:

A szennyezett ruházatot távolítsuk el, a bőrt bő vízzel mossuk le. Egyéni érzékenységtől függően szakorvossal történő konzultáció, esetleg dermatológiai ellátás is szükségessé válhat.

Szemmel való érintkezés:

Az esetlegesen használt kontaktlencsét távolítsuk el, majd legalább 15 percen át tartó folyóvízes szemöblítést kell végezni a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szakorvoshoz kell irányítani a sérültet.

Lenyelés:

Az esetlegesen használt műfogsort el kell távolítani, a sérült száját azonnal öblítsük ki vízzel, amennyiben a késztermék a tápcsatornába jutott itassunk vizet vagy tejet a sérülttel. Mesterségesen hánytatni TILOS! A helyszínrre azonnal orvost kell hívni. Ha gyomormosás szükséges használjunk szilikonos habzástáplót.

4.2. A legfontosabb -akut és késleltetett- tünetek és hatások:

Belélegezve: Nem jellemző, de érzékeny személyek esetén helyi irritáció a légutakban lehetséges.

Bőrre jutva: Vörösség, bőrpír sokszori használat után.

Szembe jutva: Vörösség, fájdalom, szemkárosodás.

Lenyelés: Émelygés, rossz közérzet, hányinger, hányás.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag:

A megfelelő oltóanyag: a tűz környezetében lévő anyagok határozzák meg (vízpermet, széndioxid, oltópor, oltóhab).

Az alkalmatlan oltóanyag: nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Nem ismert.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Védőfelszerelés:

Szükség esetén a környezettől függetlenített légzőkészülék használata.

Egyéb információ:

Az oltóvizet a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A tartályokat vízpermettel hűtsük.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Havaria esetén a feltakarítást kiképzett személy irányíthatja melynek során megfelelő egyéni védőeszközök (lásd. 8. szakasz) viselése kötelező. Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről.

Gőz/füst/aerosol keletkezése esetén használjunk megfelelő légzésvédő eszközt és védőruházatot. El kell kerülni az anyag bőrre, szembe és szervezetbe kerülését, ehhez megfelelő technológiát, illetve egyéni védőeszközöket kell használni

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Szabadba jutás esetén: A tartályból kikerült vegyszert inert anyaggal (pl. homok, száraz föld, semleges abszorbens) kell behatárolni, majd össze kell gyűjteni, és tartályban el kell szállítani. (Az összegyűjtés és a szállítás műveletére lehetőleg műanyag lapát, vödör vagy tartály használata ajánlatos.) A készítmény élővízbe, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

A keletkezett hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások alapján kell kezelni. Az összegyűjtés és elhelyezés művelete során megfelelő védőeszköz viselése kötelező.

A padozatra került vegyszert inert anyaggal (pl. homok, száraz föld, semleges abszorbens) kell behatárolni, majd össze kell gyűjteni, és tartályban el kell szállítani. (Az összegyűjtés és a szállítás műveletére lehetőleg műanyag lapát, vödör vagy tartály használata ajánlatos.) A padozatot vízzel bőven le kell mosni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:

Kis mennyiségű anyag kiömlése esetén itassuk fel és gyűjtjük össze, helyezzük zárt tartályba. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagnak kell kezelni. Az összegyűjtés és elhelyezés művelete során megfelelő védőeszköz viselése kötelező.

Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges zárt tartályba nyerjük vissza, vagy itassuk fel. A szennyezett itató anyagot gyűjtjük össze, helyezzük zárt tartályba. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagnak kell kezelni. Az összegyűjtés és elhelyezés művelete során megfelelő védőeszköz viselése kötelező.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. szakaszban közölteket.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. szakaszban közölteket.

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. szakaszban közölteket.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Tartsuk be a vegyszerkezelés általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályait. Használni kell az egyéni védőeszközöket. Óvakodni kell az anyag kiömlésétől.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös de fagymentes helyen, élelmiszerektől, takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi utasításokat. Gyermekektől elzárva tartandó

MELLŐZNI: 5°C alatti tárolás, nem szakosított tárolás.

Szakosított tárolás: Eredeti csomagolás PE kanna illetve flakon.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Fertőtlenítő hatású kézi mosogató koncentrátum foglalkozásszerű felhasználók részére.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi expozíciós határérték, ha rendelkezésre áll:

A munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet nem tartalmaz előírást a keverékre.

Biológiai határértékek: nem áll rendelkezésre adat.

Ajánlott felügyeleti eljárások: nem áll rendelkezésre adat.

További expozíciós határértékek az adott felhasználási körülmények között: nem áll rendelkezésre adat.

DNEL / DMEL és PNEC értékek, ha rendelkezésre állnak:

Emberi expozíció:

DNEL szájon keresztül történő expozíció-Munkavállaló: A keverék összetevőinél nem áll rendelkezésre adat.

DNEL belélegzéssel történő expozíció– Munkavállaló:

Összetevő(k) / azonosítási szám:	Rövid távú - Helyi hatások	Rövid távú - Általános hatások	Hosszan tartó (krónikus) - Helyi hatások	Hosszan tartó (krónikus) - Szisztematikus hatások
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxi)etil EC szám: 931-329-6	N.A.	N.A.	N.A.	73.4 mg/m ³

DNEL bőrrel való expozíció – Munkavállaló:

Összetevő(k) / azonosítási szám:	Rövid távú - Helyi hatások	Rövid távú - Általános hatások	Hosszan tartó (krónikus) - Helyi hatások	Hosszan tartó (krónikus) - Szisztematikus hatások
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	N.A.	N.A.	N.A.	4.16 mg/testtömeg/nap

Környezeti expozíció:

PNEC- környezeti expozíciós értékek:

PNEC- édesvíz, tengervíz, édesvízi üledék, tengervízi üledék:

Összetevő(k)/ azonosítási szám	Édesvíz (mg/l)	Tengervíz (mg/l)	Édesvízi üledék	Tengervízi üledék
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	0,007	0,0007	0.195 mg/kg	0,0195 mg/kg

PNEC- Időszakos, szennyvíztisztító telep, talaj, levegő:

Összetevő(k)/ azonosítási szám	Időszakos (mg/l)	Szennyvíztisztító telep (mg/l)	Talaj (mg/kg)	Levegő (mg/m ³)
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	0,024	830	0,0348	N.A.

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A keverék csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható. Alkalmazás a használati utasítás szerint. Munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályait. Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A termékkel munkát csak meghatározott közegészségügyi ismeretekkel rendelkező, a készítmény toxikológiai tulajdonságait, szervezetre gyakorolt káros hatásait, ill. az elsősegélynyújtás módozatait ismerő dolgozó végezhet. Esetleges bőrérzékenység jelentkezésekor soron kívül orvosi konzultáció szükséges.

a) Szem-/arcvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén, az adagolás során megfelelően záró szemüveg, fröccsenő anyagtól való védelem.

b) Bőrvédelem: vegyiparban használatos védőruha.

Kézvédelem: a koncentrált készítmény tartós expozíciója esetén át nem eresztő neoprén vagy PVC anyagú védőkesztyű viselése (vastagság > 0.4 mm, áthatolási idő > 120 perc, EN 374 szerint). A munkaoldat rendszeres használata esetén a bőr zsírtartalmának pótlása szükséges.

c) Légutak védelme: rendeltetésszerű felhasználás esetén külön védelem nem szükséges. Használatkor a helyiség megfelelő légcseréjéről és/vagy elszívásról gondoskodni kell.

d) Hővesztély: Betartva a használati útmutatót nem kell hővesztéssel számolni.

A környezeti expozíció ellenőrzése: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a keverék ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és közvetlenül a környezetbe.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

a) külső jellemzők:

külső:

folyadék

szín:

narancssárga, optikailag tiszta

b) szag:

alkalmazott illatra jellemző

c) szagküszöbérték:

nincs meghatározva

d) pH 1 % -os vizes oldatban 20°C-on:

6,5-8,0

e) olvadáspont/fagyáspont:

nincs meghatározva

f) kezdő forráspont és forrásponttartomány:

nincs meghatározva

g) lobbanáspont (°C):

nincs meghatározva

h) párolgási sebesség (°C):

nincs meghatározva

i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

nem tűzveszélyes

j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:

nincs meghatározva

k) gőznyomás:

nincs meghatározva

l) gőzsűrűség:

nincs meghatározva

m) relatív sűrűség 20°C-on g/cm³:

0.95-1.05

n) oldékonyság (oldékonyságok):

vízzel korlátlanul elegyedik

o) megoszlási hányados n-oktanol/víz:

nincs meghatározva

p) öngyulladás hőmérséklet °C:

nincs meghatározva

q) bomlási hőmérséklet °C:

nincs meghatározva

r) viszkozitás:

nincs meghatározva

s) robbanásveszélyesség:

nem robbanásveszélyes

t) oxidáló tulajdonságok:

nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk:

nincs adat

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség:

A rendeltetésszerű felhasználás körülményei között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás:

A rendeltetésszerű felhasználás körülményei között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert. Nem szakszerű felhasználás esetén veszélyes gázok keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Keverékek

A terméket nem vizsgálták be, hanem a 1272/2008 EK rendelet szerint besorolták. (a gyártó megjegyzése)

a) akut toxicitás:	Acute Tox 4. H 302
b) bőrkorrózió/bőrirritáció:	Skin Corr. 1B. H314
c) súlyos szemkárosodás /szemirritáció:	Eye Dam. 1 H318
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai az 1272/2008/EK rendelet alapján nem teljesülnek.
e) csírasejt-mutagenitás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai az 1272/2008/EK rendelet alapján nem teljesülnek.
f) rákkeltő hatás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai az 1272/2008/EK rendelet alapján nem teljesülnek.
g) reprodukciós toxicitás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai az 1272/2008/EK rendelet alapján nem teljesülnek.
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai az 1272/2008/EK rendelet alapján nem teljesülnek.
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai az 1272/2008/EK rendelet alapján nem teljesülnek.
j) aspirációs veszély:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai az 1272/2008/EK rendelet alapján nem teljesülnek.

A veszélyt meghatározó komponensekre vonatkozó adatok:

Akut toxicitás:

Akut toxicitás szájon át:

Komponens / azonosítási szám	Vizsgálat: LD ₅₀ érték	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammonium-klorid CAS szám: 7173-51-5	238 mg/kg	patkány	OECD 401	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	397,5 mg/kg	patkány	OECD 401	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	300-2000 mg/kg	patkány	-----	IUCLID
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	>5000 mg/kg	patkány	OECD 401	MSDS

Akut toxicitás bőrön keresztül

Komponens / azonosítási szám	Vizsgálat: LD ₅₀ érték	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammonium-klorid CAS szám: 7173-51-5	3342 mg/kg	nyúl	OECD 402	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	2848 mg/kg	nyúl	OECD 402	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	>2.000 mg/kg	nyúl	-----	IUCLID
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	>2000 mg/kg	nyúl	-----	IUCLID

Akut toxicitás belélegzés útján - A keverék összetevőinél nem áll rendelkezésre adat.

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

Komponens / azonosítási szám	Hatás	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	maró	nyúl	OECD 404.	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	N.A	N.A.	N.A.	-----
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	nem irritatív	nyúl	N.A.	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	irritatív	nyúl	OECD 404	MSDS

Súlyos szemkárosodás /szemirritáció:

Komponens / azonosítási szám	Hatás	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	súlyos szemkárosodás veszélye	nyúl	N.A.	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	súlyos szemkárosodás veszélye	nyúl	N.A.	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	súlyos szemkárosodás veszélye	nyúl	N.A.	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	súlyos szemkárosodás veszélye	nyúl	N.A.	MSDS

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Bőrrel érintkezve

Komponens / azonosítási szám	Hatás	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	nem okoz túlérzékenységet	tengerimalac	Buehler Test, US EPA	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	nem okoz túlérzékenységet	tengerimalac	67/548 EEC ANNEX V.B6	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	nem okoz túlérzékenységet	tengerimalac	N.A.	IUCLID
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	nem okoz túlérzékenységet	tengerimalac	OECD 406	MSDS

Belélegezve .

Komponens / azonosítási szám	Hatás	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	nem okoz túlérzékenységet	tengerimalac	N.A.	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	N.A	N.A.	N.A.	-----
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	nem okoz túlérzékenységet	tengerimalac	N.A.	IUCLID
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	nem okoz túlérzékenységet	tengerimalac	N.A.	MSDS

CMR hatások:

Csírasejt mutagenitás:

Komponens / CAS szám	Hatás	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid <i>CAS szám: 7173-51-5</i>	negatív negatív negatív negatív	Salmonella typhimurium CHO sejtek CHO sejtek patkány	In vitro OECD 471 In vitro kromoszóma abberációs teszt In vitro gén mutáció In vivo kromoszóma abberációs teszt, szájon át OECD 475	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid <i>CAS szám: 68424-85-1</i>	negatív negatív negatív	N.A. N.A. N.A.	In vitro OECD 471 In vitro OECD 473 In vitro OECD 476	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol <i>CAS szám: 106232-83-1</i>	negatív negatív	N.A. N.A.	In vitro teszt In vivo teszt	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) <i>EC szám: 931-329-6</i>	negatív	N.A.	N.A.	MSDS

Rákkeltő hatás.

Komponens / CAS szám	Hatás	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid <i>CAS szám: 7173-51-5</i>	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid <i>CAS szám: 68424-85-1</i>	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol <i>CAS szám: 106232-83-1</i>	nem várható rákkeltő hatás	N.A.	N.A.	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) <i>EC szám: 931-329-6</i>	nem várható rákkeltő hatás	N.A.	N.A.	MSDS

Reprodukciós toxicitás

Komponens / CAS szám	Hatás	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid <i>CAS szám: 7173-51-5</i>	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid <i>CAS szám: 68424-85-1</i>	nem várható teratogén hatás 3 mg/ test tömeg kg/nap nincs teratogén hatás	patkány (hím/nőstény) nyúl	OECD 416 OECD 414(oral)	termékenységre magzati fejl.
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol <i>CAS szám: 106232-83-1</i>	repr.tox. NOAEL >250 mg/ttömeg kg/nap teratogen. NOAEL (oral) >50 mg/ttömeg kg/nap teratog. NOAEL (bőrön) >250 mg/ttömeg kg/nap	patkány (szülők) patkány (várandós nőst.) patkány (várandós nőst.)	csoportos vizsg.	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) <i>EC szám: 931-329-6</i>	repr.tox. NOAEL 1000 mg/ttömeg kg/nap	patkány	OECD 414	MSDS

Célszervi toxicitás.

Komponens / CAS szám	Hatás	Vizsgált populáció	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid <i>CAS szám: 7173-51-5</i>	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid <i>CAS szám: 68424-85-1</i>	N.A.	N.A.	N.A.	-----

Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	STOT SE-STOT RE nem osztályozott	patkány (oral, 2 év)	csoportos vizsg.	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	STOT SE nem oszt. STOT RE nem oszt. NOAEL (oral) 50 mg/ttömög kg/nap NOAEL (bőrön) 750 mg/ttömög kg/nap	patkány patkány 28 nap patkány	N.A. OECD 407 N.A.	MSDS

Aspirációs veszély - A keverék összetevőinél nem áll rendelkezésre adat.

Egészségre gyakorolt hatás: A keverék összetevőinél nem áll rendelkezésre adat.

12. SZAKASZ ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A keverékre vonatkozólag: Nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok.

A terméket nem vizsgálták be, hanem a 1272/2008 EK rendelet szerint besorolták. (a gyártó megjegyzése)

A készítmény biológiailag könnyen lebomlik.

Ne engedjük a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és talajba jutni.

A veszélyt meghatározó komponensekre vonatkozó adatok:

12.1. Toxicitás

Vízi környezetre gyakorolt toxicitás (rövid távú):

halak

Komponens / CAS szám	Cél	Hatás idő	Vizsgálati érték	Faj	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	LC ₅₀	96 óra	0,19 mg/l	Pimephales promales	US-EPA	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	LC ₅₀ LC ₅₀	96 óra 96 óra	0,515 mg/l 1,28 mg/l	Lepomis macrochirus (friss víz) Cyprinodon variegatus (tenger víz)	OECD 203 OECD 203	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	LC ₅₀	96 óra	>1 mg/l	Cyprinus carpio	OECD 203	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	LC ₅₀	96 óra	2,4 mg/l 4,9 mg/l	Oncorhynchus mykiss Branchydanio rerio	OECD 203	MSDS

Vízi gerinctelen:

Komponens / CAS szám	Cél	Hatás idő	Vizsgálati érték	Faj	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	EC ₅₀	48 óra	0,062 mg/l	Daphnia magna	EPA-FIFRA	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	EC ₅₀	48 óra	0,016 mg/l 0,32 mg/l	Daphnia magna (friss víz) Daphnia magna (tenger)	OECD 202 ISO 14669	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	EC ₅₀	48 óra	>1 mg/l	Daphnia magna	OECD 202	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	EC ₅₀	48 óra	3,2 mg/l	Daphnia magna	OECD 202	MSDS

alga

Komponens / CAS szám	Cél	Hatás idő	Vizsgálati érték	Faj	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid <i>CAS szám: 7173-51-5</i>	ErC ₅₀	96 óra	0,026 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid <i>CAS szám: 68424-85-1</i>	ErC ₅₀	96 óra	0,03 mg/l	Selenastum capricornutum	OECD 201	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol <i>CAS szám: 106232-83-1</i>	EC ₅₀	72 óra	>1 mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) <i>EC szám: 931-329-6</i>	EC ₅₀	72 óra	3,9 mg/l	Scenedesmus subspicatus	OECD 201	MSDS

Tengeri fajokra nézve - A keverék összetevőinél nem áll rendelkezésre adat.

mikroorganizmusok

Komponens / CAS szám	Cél	Hatás idő	Vizsgálati érték	Faj	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid <i>CAS szám: 7173-51-5</i>	EC ₅₀	3 óra	11 mg/l	aktivált iszap	lélegzés gátlás teszt OECD 209	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid <i>CAS szám: 68424-85-1</i>	EC ₅₀	3 óra	7,75 mg/l	aktivált iszap	OECD 209	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol <i>CAS szám: 106232-83-1</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) <i>EC szám: 931-329-6</i>	EC ₅₀	72 óra	6 g/l	Pseudomonas putida	N.A.	MSDS

földben élő szervezetek

Komponens / CAS szám	Cél	Hatás idő	Vizsgálati érték	Faj	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid <i>CAS szám: 7173-51-5</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid <i>CAS szám: 68424-85-1</i>	LC ₅₀	14 nap	7070 mg/kg	Eisenia fetida (földgiliszta).	OECD 207	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol <i>CAS szám: 106232-83-1</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) <i>EC szám: 931-329-6</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-----

Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás

Hal, rákok, alga, tengeri fajok, mikroorganizmusok, földben élő szervezetek

Komponens / CAS szám	Cél	Hatás idő	Vizsgálati érték	Faj	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	NOEC NOEC	34 nap 21 nap	0,032 mg/l 0,015 mg/l	Danio rerio Daphnia magna	OECD 210 EU jelentés	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	NOEC NOEC	34 nap 21 nap	0,0322 mg/l 0,042 mg/l	Pimephales promales Daphnia magna	EPA-FIFRA EPA-FIFRA	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	NOEC NOEC	21 nap N.A.	0,17 mg/l 220 mg/kg	Daphnia magna Eisenia foetida (földi giliszta)	OECD 211 N.A.	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxi)etil EC szám: 931-329-6	NOEC LOEC NOEC	28 nap 28 nap 21 nap	0,32 mg/l 1,0 mg/l 0,07 mg/l	Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus mykiss Daphnia magna	OECD 204 OECD 215 OECD 211	MSDS

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebomlás-oxidáció

Komponens / CAS szám	Vizsgálat / Eredmény	Értékelés	Hatás idő	Módszer	Megjegyzés	
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	Sturm-teszt Die-Away teszt N.A.	72% 93,3% 91%	könnyen lebontható könnyen lebontható könnyen lebontható	28 nap 28 nap 24-70 nap	OECD 301B N.A. OECD 303A	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	aktivált iszap aktivált iszap talaj	63 % 95,5 % 64 %	könnyen lebontható könnyen lebontható -----	28 nap 28 nap 70 nap	OECD 301 D OECD 301B N.A.	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	N.A.	>60 %	könnyen lebontható	28 nap	OECD 301B	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxi)etil EC szám: 931-329-6	N.A.		könnyen lebontható	N.A.	N.A.	MSDS

Abiotikus lebomlás-hidrolízis

Komponens / CAS szám	Vizsgálat	eredmény	értékelés	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	degradációs felezési idő DT50 (friss víz)	1 év 20°C, pH 6,5	N.A.	N.A.	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxi)etil EC szám: 931-329-6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-----

12.3. Bioakkumulációs képesség

n-oktanol/víz megoszlási együttható (log *K*_{ow}):

Komponens / CAS szám	Érték	Értékelés	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	2,75 (20°C)	N.A.	OECD 107	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	N.A.	N.A.	N.A.	-----

Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Komponens / CAS szám	Érték	Értékelés	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	67,62	Biológiai felhalmozódás nem várható	N.A.	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	N.A.	Biológiai felhalmozódás nem várható	N.A.	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	N.A.	Biológiai felhalmozódás nagyon alacsony	N.A.	MSDS

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj, víz, levegő

Komponens / CAS szám	Vizsgált terület	Érték	Értékelés	Módszer	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	talaj	N.A.	mobilis	US-EPA	MSDS
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-----
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	talaj	K _{oc} >5000	erős adszorpció a talajba	N.A.	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	víz talaj	N.A. N.A.	mobilis, vízdoldható mobilis	N.A. N.A.	MSDS

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A PBT/vPvB anyagok listája, ha van ilyen, a 3. szakaszban található.

12.6. Egyéb káros hatások

További ökológiai információ

Komponens / CAS szám	Információ	Megjegyzés
Didecildimetil-ammónium-klorid CAS szám: 7173-51-5	N.A.	-----
Benzil-C12-16-alkildimetil klorid CAS szám: 68424-85-1	környezetvédelmi veszélyt nem lehet kizárni szakszerűtlen kezelés vagy ártalmatlanítás esetén	MSDS
Alkoholok, C12-15-elágazó és lineáris etoxilált >2,5-10 mol CAS szám: 106232-83-1	Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz	MSDS
Amidok, C8-18(páros számú) és C18 telítetlen, N,N-bisz(hidroxietyl) EC szám: 931-329-6	N.A.	-----

Mivel a keverék akárcsak más tisztító-fertőtlenítőszer, biológiailag aktív vegyi anyagok, ezért oldatait használat után ennek megfelelően kell kezelni, figyelembe véve az oldatba került szennyező-anyagok hatását is. A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek.

13. SZAKASZ ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékainak, csomagolási hulladékainak és a felhasznált abszorbens kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók.

Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a keverék környezetbe kerülését.

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a felhasználás körülményeitől függő kezelés után engedhető közcsatornába.

A kiürült ≤ 20 literes göngyöleg műanyag tartályok tisztítás után kommunális hulladékként kezelhetők.

A kiürült 500, 1000 literes göngyöleg műanyag tartályokat a gyártó cég visszagyűjti, tisztítás után azonos célra újra felhasználja. A sérült, és tisztított 500 és 1000 literes tartályok kommunális hulladékként nem kezelhetők.

Javasolt hulladékosztályozás kódjai:

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

07 04 biocidok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 04 01* vizes mosófolyadék és anyalúg.

15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 02: műanyag csomagolási hulladék- tiszta csomagolóanyagra

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

Az általunk javasolt hulladéktípusok kódjai csak ajánlások, amit a hulladék körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség.

14. SZAKASZ SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szállításnál figyelembe kell venni a termék más anyagokkal való összeférhetőségét, egybecsomagolási előírásokat.

14.1. UN szám: 3082

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Környezetre veszélyes folyékony anyag m.n.n. (Alkil (C12-16) dimetil-benzil-ammónium- klorid, didecildimetil-ammónium-klorid)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9.

14.4. Csomagolási csoport: III.

14.5. Környezeti veszélyek: környezetre veszélyes

- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nem tervezett

Szállítási kategória: 3.
Korlátozott mennyiség: 5 liter
Veszélyt jelölő szám: 90
Alagútkorlátozási kód: -----

15. SZAKASZ SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Biocid keverék.

Azonosítási szám: OTH: JKF/18684-3/2015

15.1. Az Adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok.

A vonatkozó törvények és rendeletek az adott időpontban érvényes módosítások figyelembevételével.

1907/2006/EK Rendelete (REACH) XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája:

XIV. Melléklet: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve

Különös aggodalomra okot adó anyagok: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

1907/2006/EK Rendelete (REACH) XVII: melléklet (Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások): nem alkalmazható.

KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK

1907/2006/EK rendelet, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH, mód.: 2015/830/EU rendelet)

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP)

528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

648/2004/EK rendelet, a mosó és tisztítószerokról

MUNKAVÉDELEM

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei

KÉMIAI BIZTONSÁG

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

BIOCID

38/2003.(VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

KÖRNYEZETVÉDELEM

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról

2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

219/2011 (X. 20) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

442/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

TŰZVÉDELEM

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

SZÁLLÍTÁS

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült.

16. SZAKASZ EGYÉB INFORMÁCIÓK

A keverékkel történő szakszerű munkavégzés érdekében kérjük, olvassa el a részletes termékismertetőt.

A jogszabály szerint nem kötelezően feltüntetendő óvintézkedésre vonatkozó mondatok, ha vannak, elővigyázatosságból kerültek feltüntetésre.

A biztonsági adatlapban alkalmazott H és EUH mondatok:

H301	Lenyelve mérgező.
H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A Biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók:

Acute Tox.	Acute toxicity- Akut toxicitás, kategória x (fordítás 1907/2006 EK rendelet alapján)
Aquatic Acute	Hazardous to the aquatic environment — Acute, category x- A vízi környezetre veszélyes – akut, .x kategória (fordítás 1907/2006 EK rendelet alapján)
Aquatic Chronic	Hazardous to the aquatic environment- Chronic, category x.- A vízi környezetre veszélyes – krónikus, x.kategória (fordítás 1907/2006 EK rendelet alapján)
ADR/RID	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road/Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail –Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás / Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról Szóló Szabályzat
AK	átlagos koncentráció
ATE	Acute toxicity estimate - becsült akut toxicitási érték-
CAS szám	Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám
CH sejt	Chinese hamster cells -kinai hörcsög sejtek-
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction – rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító-
CK	Csúcs koncentráció
DMEL	Derived Minimal Effect Level –származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	Derived No Effect Level –származtatott hatásmentes szint
EC ₁₀	Effect concentration 10% -már káros hatást mutató koncentráció a populáció10 %-ára-
EC ₅₀	Effect concentration 50% -az a koncentráció amely meghatározott idő intervallum alatt 50 % mértékű változást idéz elő-
EK/EC/EU	Európai Közösség / European Commission / Európai Unió
EN	European Norm -Európai Szabvány-
EPA-FIFRA	Environmental Protection Agency –Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act- - Amerikai Környezetvédelmi Hivatal Szövetségi Rovarirtó,Gombaölő és Rágcsálóirtó Törvény-
Eye Dam. 1	Serious damage to eyes, category 1- Szemkárosodás1. kategória (fordítás 1907/2006 EK alapján)
Eye Irrit. 2	Eye irritation 2- Szemirritáció. 2. kategória (fordítás 1907/2006 EK alapján)
EPA-OPP	Environmental Protection Agency –Office of Pesticide Programs –Környezetvédelmi Hivatal Növényvédőszer Programiroda
EUH	a 1272/2008/EK rendeletben még nem szereplő veszély közlés
EWC	European Waste Catalogue and Hazardous Waste List –Európai hulladék katalógus és veszélyeshulladék lista-
H	Hazard statements –figyelmeztető mondatok
IUCLID	International Uniform Chemical Information Database –nemzetközileg egységesített kémiai információs adatbázis-
LC ₅₀	50 % Lethal Concentration -pusztulást okozó koncentráció a populáció 50%-ára-
LD ₅₀	50 % Lethal Dose -pusztulást okozó dózis a populáció 50%-ára-
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level -A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint
MK	munkahelyi koncentráció
MSDS	Material Safety Data Sheet –anyag biztonsági adatlap
N.A.	nincs rendelkezésre álló adat

NOAEL	No Observed Adverse Effects Level –dózis érték melynél a káros hatás még nem figyelhető meg-
NOEC	No Observed Effects Concentration –koncentráció, amelynél még nem figyelhető meg hatás-
NOx	nitrogén oxidok
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development –Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet-
P	Precautionary statements – óvintézkedésre vonatkozó mondatok
PAN Pesticides Database:	Pesticides Action Network Pesticides Database – Növényvédőszerrel foglalkozó hálózat növényvédőszer adatbázis
PBT	perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PE	Polietilén
PNEC	Predicted No-Effect Concentration –becsült hatásmentes koncentráció
PVC	poli-vinil-klorid
REACH	Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals -rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról-
RTECS	Registry of Toxic Effects of Chemical Substance -a toxikus hatású vegyi anyagok jegyzéke-
Skin Corr. 1B	Skin Corrosion, category 1, sub-categories 1B- Bőrmarás 1. kategória, 1B alkategória (fordítás 1907/2006 EK alapján)
Skin Irrit. 2	Skin irritation, category 2- Bőrirritáció 2. kategória (fordítás 1907/2006 EK alapján)
STOT RE	Specific target organ toxicity repeated exposure –célszervi toxicitás, ismételt expozíció-
STOT SE	Specific target organ toxicity single exposure –célszervi toxicitás, egyszeri expozíció-
US-EPA	United States Environmental Protection Agency –Amerikai Környezetvédelmi Hivatal-
vPvB	nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
UN szám:	ENSz szám
WGK	Wassergefahrdungsklassen -vízveszélyességi osztály-

A Biztonsági Adatlap a rendelkezésre álló dokumentációk (komponensek biztonsági adatlapja, szakirodalmi adatok, IUCLID, RTECS, PAN Pesticides Database, US-EPA, stb.) alapján készült, és a benne leírtak a keverék kiszállítási állapotára vonatkoznak. Az összeállítás tartalma a legjobb tudomásunk szerint a kiadás időpontjában helyes és pontos, de tájékoztató jellegű. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért. A biztonsági adatlapban található információk a terméket a biztonság szempontjából írják le, és nem tekinthetők a termék műszaki specifikációjának. Az 1. pontban megadott felhasználási területtől eltérő, speciális felhasználási területen való alkalmazás a felhasználó felelőssége. Ebben az esetben a felhasználó az egyedüli felelős a helyi és nemzeti szabályozások, előírások alkalmazásáért.

Készült keverékekre, veszélyes keverékekre és/ vagy biocidokra vonatkozó hatályos uniós és magyar jogszabályok figyelembevételével. Mivel a Biztonsági Adatlap tartalma a jogszabályi követelményeknek megfelelően változhat, kérjük, hogy ellenőrizze példányának megfelelőségét. Honlapunkról az érvényes verziót letöltheti.

Változat/ Verzió száma	Változás terjedelme	Változás oka	Dátum
9 /4.3	8., 15.	Jogszabályváltozás	2020-06-17